

النوع الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الناير فيراير الشهر السابق العام ال									
الحديد فبراير فبراير فبراير الشهر السابق العام المابي									
۱ - الحديد ١١٥١٠									
عن البارد ما الموح معرض اللوح ١٠٠٠ معرض اللوح ١٠٠٠ معرض اللوح معرض معرض اللوح ١٠٠٠ معرض اللوح المعرض اللوح ١٠٠٠ معرض اللوح اللو									
بد تسلیح صلب (۲۰ اطوال) (۱۰۰۰ اموال) (۱۰۰۰ اموال) (۱۰۰۰ اموال) (۱۲۰۰ اموال) (۱۲۰۰ اموال) (۱۳۰۰) (۱۰۰ اموال) (۱۳۰۰) (۱۰۰ اموال) (۱۳۰۰) (۱۰۰ اموال) (۱۰ اموال)									
قطاعات إنشائية طن طن ١٦٨٠٠ ا٢٥٠٠ المراه وخلافه طن ١٣٠٠ المراه وخلافه المراه المراع المراه ال									
خوص وزوایا وخلافه طن کرد. ۱۴۰۰ مرد سمك ۱۴۰۰ مرد سمك ۱۳۰۰ مرد سمك ۱۰۰ مرد سمك ۱۳۰۰ مرد سمك ۱۰۰ مرد سمك ۱۳۰۰ م									
خوص وزوایا وخلافه خوص وزوایا وخلافه ۱٤٥٠۰ مرا ۱٤٥٠۰ مرا ۱۲۵۰۰ مرا ۱۲۵۰۰ مرا ۱۲۵۰۰ مرا ۱۲۵۰۰ مرا ۱۲۵۰۰ مرا ۱۲۵۰ مرا ۱۲۵۰ مرا ۱۳۱۰ مرا ۱۵۰۰ مرا ۱۳۱۰ مرا ۱۵۰۰ مرا ۱۵۰۰ مرا ۱۳۱۰ مرا ۱۵۰۰ مرا ۱۳۱۰ مرا ۱۵۰۰ مرا ۱۵۰									
۳- صاج معرج مجلفن ملون ج مفرد سمك ه.مم عرض اللوح ١٠٠٦م ۱٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ،٠٠ %٠,٠ ١٣٦,٨٠									
ج مفرد سمك ٥٠،٠م عرض اللوح ١٠٠٦م عرض اللوح ١٥٠ ما٠٠ مفرد سمك ٥٠،٠٠ ١٣٦،٨٠									
%1,7 %.,. 187,4. 10. 10.									
والتعريجة ٧, ٣سم									
دوتش بانلز للحوائط سمك عسم عرض ١م									
وتش بانلز للاسقف سمك ٧٠/٠ \$سم وسمك الصاج ٤٠٠ * ٣٧٣,٩٢ \$ % \$ \$ \$ %									
٤ – الأسمنت									
بورتلاندی عادی معبأ ۱۰۲۰ ۱۰۲۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ %۱۳٫۲ %									
طن طن ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ش <u>ن</u>									
٥ –الخرسانة الجاهزة									
خرسانة جهد (۲۰۰ کجم/م۳) م۳ ۸۵۵ ۸۵۵ ۷۲۰ ۱۷٫۹ ۱۷٫۹%									
٦- الطوب									
سمنتی مصمت مقاس(۲×۲۲×۳ سم) ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ % ۶٫۰%									
سمنتی مفرغ مقاس (۶۰ ×۲۰۰ ۲سم) ألف طوية ، ۰ ۰ ، ، ، د ، ۱۹۰۰ ، ۲٫۰ پر ۲٫۰ ، ۲٫۰ پر ۲٫۰ پر ۲٫۰ پر ۲٫۰									
وردي مقاس (۲۰۲۰ ۲۰۳ مر) (۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۴۰٫۰ ۲۰۶%									
٧- الرمل									
حرش ۸۰ ۸۰ ۳۵									
ناعم ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۱۷۰ ناعم									
٨- الزلط									
مخصوص ۱۷۵ ۱۷۵ ۱۷۰ %۱۲٫۷ %۱۲٫۷									
7011,1 701,1 101 110									

•



العام									
معدل التغير عن		7.71 7.77		۲	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	فبراير	فبراير	يناير					
% . , .	% . , .	۱۸۰	١٨٠	۱۸۰	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
١٠ – الجبس									
% • , •	% . , .	90.	90.	90.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
% • , •	% • , •	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰		مكاسن التشغيل			
١١ – الجير									
% • , •	% . , .	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء			
٢١ – البالط									
% 4 , £	%٣,٣	۸٥	9 8	٩.	۲۵ -	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰۰۰×۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۰۰۰×۴۰۰ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس بلاط شطف رخام الباستر مقاس			
%1.,٧	%٣,٣	1 : .	100	10.					
%11,0	%٣,٦	18.	1 2 0	1 : .					
%17,8	%٦,٤	٤٣	٥,	٤٧		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۱٫۰سم)			
	۱۳ – السيراميك								
%٣0,٢	% •	0 £	٧٣	٧٣	۰ م۲	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%A,Y	%1,0	71	11	٦٥,٠٠		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)			
	٤ ١ – الرخام								
%1,٢-	%٠,٠	10.	١٤٨	١٤٨	م۲	جلاله فص			
%٣,A-	%٠,٠	17.	101	101		تربستا (ترابيع)			
%١,٠	%٠,٠	110	117	117	م .ط	جلاله فص (درج)			
%٣,٢-	% . , .	17.	117	117		تريستا			



			العام						
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	فبراير	فبراير	يناير	•	<u></u>			
% • , •	% • , •	٤٢٥	٤٢٥	£ Y 0	م۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
% • , •	% • , •	٣٦.	٣٦.	٣٦.		فردی غزال			
% • , •	% • , •	٣١.	٣١.	٣١.	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
% • , •	% • , •	۲٧.	***	۲٧.		فردی غزال			
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية									
% ۲ ٧,•	% • , •	۸۳,۷۹	1.7,20	1.7,20		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% ۲ ٧,1	% • , •	٣ ٢,٢٣	٤٠,٩٥	٤٠,٩٥	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% ۲ ٧,٠	% • , •	117,78	1 2 7 , 7 9	1 £ V , 7 9		دهان ايبوكسىي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
%١٧,٦	%°,۳	١٧.	۲.,	19.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
۱۸ – العزل									
% ۲۲,۲	%·,·	۲۱۰,٥	Y0V,Y	707,7	اللفه (۱×۱۰م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%1٧,٣	%• ,•	٣٦,٥	٤٢,٨	٤٢,٨	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%V Y ,V	%• ,•	٥,٥	۹,٥،	۹,٥،	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/١٠			
%٠,٩	%·,·	1771	1777	1777	٣٩	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم م٣)			
	۹ ۱ – الدهانات								
%A,٣	% • , •	٦,٠٠	٦,٥٠	٦,٥،	کجم	معجون بلاستيك			
%٣,٩	% • , •	٣٢,٣	٣ ٣,0 V	TT,0 V		بلاستيك مط عالى الجودة			
%19,.	% • , •	٤٦,٢٣	00,	٥٥	لتر	بلاستيك نصف لامع			
% • , •	% • , •	٤٤,٩٥	11,90	٤٤,٩٥	لتر	مط خارجي متفوق الجودة			
%A,£	% • , •	0.,70	01,09	0 £ , 0 9		لاكية نصف لامع			
%17,£	% • , •	٣٩,٤٤	٤٥,٩٠	٤٥,٩٠		لاكية لامع أبيض			
%١٠,١	% • , •	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	کجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



لسرة اسعار مواد البناء عن سهر فبراير ۱۰۱۱									
تغير عن	معدل ال	N N N	العام						
العام السابق	الشهر السابق	۲۰۲۱ فبرایر	فبراير	يناير	الوحدة	النوع			
%٢,٥	%.,.	11,17	11, £	11,5	215	قرمید مرسیلیا بدون لون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
%·,·	% • ,•	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%·,·	% • ,•	797,.	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠		أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%·,·	%·,·	7 £ V • , T	# £ V •, Y	T £V., Y	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%·,·	%·,·	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	≒∀₹₹, •		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%·,·	% • ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
%• ,•	%·,·	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	ئ . م	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)			
%• ,•	%• ,•	1777,4	1777,7	1777,7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۵+ ۹۵ مم۲)			
% 7 0 , V	%·,·	140,.	77.,.	۲۲۰,۰	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢ ١مم			
% ٣٨,•	%·,·	۲۷۹,۰	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%10,.	%·,·	٦٠,٠	٦٩,٠	٦٩,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٣٣مم فلكسبل			
٧٢ –الخشب									
% £ 1 , £	%°,۳	٧	99	9 %	م٣	خشب سوید موسکي (فلندي)			
% £ , •	%٠ ,٨	170	18	179		خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
% A,A	%V,£	17.	١٧٤	177	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
	٢٣ – الألومنيوم								
%٣٩,٣	%٦,٣	71	٨٥٠٠٠	۸۰۰۰	انطن	فضي مؤكسد			
% ٣٨,٧	% ٦,٢	77	۸٦٠٠٠	۸۱۰۰۰	الظن	ملون			
	UPVC قطاعات ۲۶								
% £ , ٩	% • , •	177.	1 / 1 .	171.	۲۶	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%°,.	%٠,٠	١٨٥٨	190.	190.		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
% £ , A	% • , •	1070	176.	176.		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
%o۲,.	% • , •	۸٥,٥	۱۳۰	١٣٠	م۲	شفاف ٤ مم			
%£ A, A	% • , •	177,7	19.	19.	٠٢	شفاف ۲ مم			



تغير عن	معدل ال	العام			الوحدة	النوع			
<u> </u>		7.71	7.77						
العام السابق	الشهر السابق	فبراير	فبراير	يناير					
	٢٦ - الألواح الجبسية								
%۲,·	% • , •	٩٨	1	1	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵ امم			
۲۷ – مواسیر حدید مجلفن									
% ۲ ۷ , ۷	% • , •	۲۸,۱٦	70,9 V	80,97	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۵,۲مم			
% ۲ ٧,٨	% • , •	70,71	۸۳,۳۳	۸۳,۳۳		مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
۲۸ – مواسیر بولی بروبلین									
%٣,٩	% • , •	15,.5	15,09	11,09	متر طولی	۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%٣,٩	% • , •	۸۲,۳۹	۸٥,٥٩	10,09		۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%٣,٩	% • , •	۲۷,۸٥	۲۸,۹٤	۲۸,۹٤		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢ مم			
%٣,٩	% • , •	٣٦,٥٥	٣٧,٩٧	٣٧,9٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٥٢مم			
	۲۹ – مواسير بلاستيك								
%15,5	% • , •	۸,0٤	٩,٧٦	٩,٧٦	متر طولی	مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%٢٦,٠	% • , •	٥٧,٠٣	٧١,٨٥	٧١,٨٥		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٢٦,٠	% • , •	٩٠,٧٣	115,81	115,81		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
	۳۰ – مواسیر فخار								
% ۲ ۲ , ۱	% • , •	۸۸,٥٥	1.4,1.	١٠٨,١٠	متر طولی	مواسير ٣٦ وصله عادية			
% ۲ ۲ , ۱	% • , •	1 £ + , ٣	171,80	171,70		مواسير ٨"وصله عادية			
% Y • , •	% • , •	97,70	117,8.	117,80		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٢١,٣	% • , •	107,5	119,70	189,70		مواسير ٨" وصلة مرنه			

مراجعة اعداد

> الاسم: الاسم:

التوقيع: التوقيع:

الاسم: الاسم:

التوقيع: التوقيع:

مدير عام مدير عام الإدارة العامه لاحتياجات مواد البناء الإدارة العامه لمشروعات انتاج مواد البناء

م/"روز شفيق رياض"

م /" امينة حسين مسعود"



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء